





Stückliste / Parts list		
Pos.	Artikel-Nr.: order number	Bezeichnung title
1	1033660	Pyrometer CellaTemp PA 83 AF 13/C <i>Pyrometer CellaTemp PA 83 AF 13/C</i>
2	1090569	Kalibrierschein für CellaCast PA <i>Calibration certificate for CellaCast PA</i>
3	120314	Schutzscheibe M46x0,75 mm <i>Quartz protective glass M46 70146</i>
4	1033828	Montagekombination PA 83-003 <i>Mounting PA 83-003</i>
5	1040152	Klemmenkasten für PA VK 30.02 <i>Terminal box VK 30.02</i>


Gewicht: 10.070 Kg
Weight: 10.070 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1





Optik

	min. [mm]	max. [mm]
Standard Optik PZ 10.01 Standard lens PZ 10.01	35,0	44,4
Nah Optik PZ 10.05 close-up lens PZ 10.05	35,0	44,4
Standard Optik PZ 15.03 Standard lens PZ 15.03	51,5	65,0
Standard Optik PZ 20.01 Standard lens PZ 20.01	49,8	69,9
Nah Optik PZ 20.03 Close-up lens	49,7	67,9
Panorama Optik PZ 40.03 Panorama Optik PZ 40.03	52,1	67,9
Weitwinkel Optik PZ 20.05 Wide-angle lens PZ 20.05	62,8	64,7
Tele Optik PZ 20.06 Telephoto lens PZ 20.06	93,0	112,0
Spezial Optik PZ 20.08 Special lens PZ 20.08	35,0	44,4





Für Pyrometer-Serie Optix / PZ / PA
For Pyrometer-Serie Optix / PZ / PA



Staubblende PZ 10/T
Dust stop PZ 10/T
nr./no. 561257

Befestigungsschelle PZ 20/L AF2
Clamping collar PZ 20/L AF2
nr./no. 561541


Kühlarmatur, geschlossen PA 20/M AF2
Cooling jacket, sealed PA 20/M AF2
nr./no. 1032672

Zwischenrohr PZ 20/C
Intermediate tube PZ 20/C
nr./no. 561174

Axialluftdüse PZ 20/A AF1
Air purge PZ 20/A AF1
nr./no. 561176

Halterung PB 08/K AF2
Pedestal mount PB 08/K AF2
nr./no. 1016808

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm



Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

Seite 1 von 1
Page 1 of 1

Gewicht: 7.680 Kg
Weight: 7.680 Kg


KELLER
www.keller.de/its

Montagekombination
Mounting

PA 83-003

Artikel-Nr.: 1033828



Ersteller: Neukötter 16.03.2018 Z-Index: 03



Zubehör:

accessorie:

1x



Gewicht: 1.592 Kg
Weight: 1.592 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi