






Stückliste / Parts list

Pos.	Artikel-Nr.: <i>order number</i>	Bezeichnung <i>title</i>
1	1083348	Pyrometer CellaTemp PK 68 AF 1/IO <i>Pyrometer CellaTemp PK 68 AF 1/IO</i>
2	1087450	Montagekombination PK 01-027 <i>Mounting PK 01-027</i>
3	1043813	Kabel VK 02/L AF 1 <i>Cable VK 02/L AF 1</i>


Gewicht: 9.720 Kg
Weight: 9.720 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



Gewicht: 0.340 Kg
Weight: 0.340 Kg


Seite 1 von 1
Page 1 of 1



VK 02/L AF1 (5m)
nr./no.: 1043813




VK 02/L AF2 (10m)
nr./no.: 1048085



VK 02/L AF3 (25m)
nr./no.: 1082724





VK 02/R AF1 (5m)
nr./no.: 1069551



VK 03/A AF1 (5m)
nr./no.: 1086480



VK 03/A AF2 (10m)
nr./no.: 1086481



VK 03/R AF3 (20m)
nr./no.: 1086483

Befestigungsschelle PZ 20/L AF2

Clamping collar PZ 20/L AF2

nr./no. 561541

Staubblende PZ 20/T

Dust stop PZ 20/T

nr./no. 561253

Zwischenrohr PZ 20/J

Intermediate tube PZ 20/J

nr./no. 514814

Axialluftdüse PZ 20/A AF1

Air purge PZ 20/A AF1

nr./no. 561176

Kühlarmatur geschlossen PK 01/C AF2

Cooling jacket, sealed PK 01/C AF2

nr./no. 1078822

Halterung PB 08/Q AF1


mounting PB 08/Q AF1

nr./no. 1080289

Flansch PB 08/R AF1

flange PB 08/R AF1

nr./no. 1080288



Schlauchtülle G1/8"

für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm

Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm

Seite 1 von 1

Page 1 of 1

Gewicht: 9.170 Kg

Weight: 9.170 Kg

KELLER

www.keller.de/its


Montagekombination

Mounting

PK 01-027


Artikel-Nr.: 1087450

Ersteller: Neukötter 13.04.2018 Z-Index: 01



Belegung Configuration	Pol contacts
---------------------------	-----------------

braun	an 1
brown	at 1
weiß	an 2
white	at 2
blau	an 3
blue	at 3
schwarz	an 4
black	at 4
grau	an 5
grey	at 5
Schirm durchgängig an Verschraubung	
Shield constantly at screw connection	



(Maßstab 3:1)

PUR-Kabel / PUR cable

Umgebungstemperatur [°C] / Ambient temperature -25...90, cULus: max. 75 °C

Schutzart / Protection IP 65 / IP 67

Gewicht: 0.220 Kg
Weight: 0.220 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi