





Stückliste / Parts list

Pos.	Artikel-Nr. order number	Bezeichnung title
1	1033660	Pyrometer CellaTemp PA 83 AF 13/C <i>Pyrometer CellaTemp PA 83 AF 13/C</i>
2	1080944	Montagekombination PA 83-011 <i>Mounting PA 83-011</i>
3	120314	Schutzscheibe M46x0,75 mm <i>Quartz protective glass M46 70146</i>
4	1090569	Kalibrierschein für CellaCast PA <i>Calibration certificate for CellaCast PA</i>
5	1040152	Klemmenkasten für PA VK 30.02 <i>Terminal box VK 30.02</i>
6	1079272	Klemmenkasten für PA VK 30.05 <i>Terminal box VK 30.05</i>
7	1123150	Externer Emissionsgradsteller VK 30.07 <i>External emissivity switch VK 30.07</i>
8	1081461	Kabel VK 02/S AF1 <i>Cable VK 02/S AF1</i>


Gewicht: 13.640 Kg
Weight: 13.640 Kg



Seite 1 von 1
Page 1 of 1



Optik

	min. [mm]	max. [mm]
Standard Optik PZ 10.01 Standard lens PZ 10.01	35,0	44,4
Nah Optik PZ 10.05 close-up lens PZ 10.05	35,0	44,4
Standard Optik PZ 15.03 Standard lens PZ 15.03	51,5	65,0
Standard Optik PZ 20.01 Standard lens PZ 20.01	49,8	69,9
Nah Optik PZ 20.03 Close-up lens	49,7	67,9
Panorama Optik PZ 40.03 Panorama Optik PZ 40.03	52,1	67,9
Weitwinkel Optik PZ 20.05 Wide-angle lens PZ 20.05	62,8	64,7
Tele Optik PZ 20.06 Telephoto lens PZ 20.06	93,0	112,0
Spezial Optik PZ 20.08 Special lens PZ 20.08	35,0	44,4








Gewicht: 8.470 Kg
Weight: 8.470 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



Für Pyrometer-Serie Optix / PZ / PA
For Pyrometer-Serie Optix / PZ / PA







Zubehör:


accessorie:

1x



Gewicht: 1.592 Kg
Weight: 1.592 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1








PC - USB
PC - USB

Klemmenkasten VK 30.02
Terminal box VK 30.02

*** Kabel / cable**

Unitronic LIYCY (TP) 2x2x0,5
nr. / no.: 108382







Gewicht: 0.390 Kg

Weight: 0.390 Kg

Werkstoff: PA6-GF

Material: PA6-GF

Seite 1 von 1
Page 1 of 1




UNITRONIC LiYCY (TP) 2X2X0,5

Länge nach Auftrag !

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi