


Stückliste / Parts list		
Pos.	Artikel-Nr.: <i>order number</i>	Bezeichnung <i>title</i>
1	1083341	Pyrometer CellaTemp PK 29 AF 1/IO <i>Pyrometer CellaTemp PK 29 AF 1/IO</i>
2	1043813	Kabel VK 02/L AF 1 <i>Cable VK 02/L AF 1</i>
3	1064571	Montagekombination PK 01-007 <i>Mounting PK 01-007</i>


Gewicht: 1.810 Kg
 Weight: 1.810 Kg

Seite 1 von 1
 Page 1 of 1



Gewicht: 0.380 Kg
 Weight: 0.380 Kg


Seite 1 von 2
 Page 1 of 2



VK 02/L AF1 (5m)
nr./no.: 1043813




VK 02/L AF2 (10m)
nr./no.: 1048085



VK 02/L AF3 (25m)
nr./no.: 1082724




VK 02/R AF1 (5m)
nr./no.: 1069551




VK 03/A AF1 (5m)
nr./no.: 1086480




VK 03/A AF2 (10m)
nr./no.: 1086481




VK 03/R AF3 (20m)
nr./no.: 1086483





<i>Belegung</i> <i>Configuration</i>	<i>Pol</i> <i>contacts</i>
---	-------------------------------

braun <i>brown</i>	an 1 <i>at 1</i>
weiß <i>white</i>	an 2 <i>at 2</i>
blau <i>blue</i>	an 3 <i>at 3</i>
schwarz <i>black</i>	an 4 <i>at 4</i>
grau <i>grey</i>	an 5 <i>at 5</i>
Schirm durchgängig an Verschraubung <i>Shield constantly at screw connection</i>	



(Maßstab 3:1)

PUR-Kabel / *PUR cable*

Umgebungstemperatur [°C] / *Ambient temperature* -25...90, cULus: max. 75 °C

Schutzart / *Protection* IP 65 / IP 67

Gewicht: 0.220 Kg

Weight: 0.220 Kg

Seite 1 von 1

Page 1 of 1

KELLER

www.keller.de/its

Kabel
Cable

VK 02/L AF1

Artikel-Nr.: 1043813



Ersteller: Neukötter 16.05.2018 Z-Index: 04

Vorsatzrohr ZA 01/Q-35 AF1
 Supplementary tube ZA 01/Q-35 AF1
 nr./no. 514234

Axialluftdüse PS 01/A AF1
 Air purge PS 01/A AF1
 nr./no. 560951

PK Pyrometer

Befestigungsschelle PS 11/K-35 AF2
 Clamping collar with angle PS 11/K-35 AF2
 nr./no. 561558



Schlauchtülle G1/8"
 für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
 Hose nozzle G1/8"
 for hose with inner width 8 to 9 mm

Gewicht: 1.210 Kg
 Weight: 1.210 Kg

Seite 1 von 1
 Page 1 of 1