


Stückliste / <i>Parts list</i>		
Pos.	Artikel-Nr.: <i>order number</i>	Bezeichnung <i>title</i>
1	1083379	Pyrometer CellaTemp PKL 68 AF2/IO <i>Pyrometer CellaTemp PKL 68 AF2/IO</i>
2	1043813	Kabel VK 02/L AF1 <i>Cable VK 02/L AF1</i>

Gewicht: 0.590 Kg  
*Weight: 0.590 Kg*

Seite 1 von 1  
Page 1 of 1



Gewicht: 0.460 Kg  
Weight: 0.460 Kg

Seite 1 von 2  
Page 1 of 2


**KELLER**  
www.keller.de/its

Pyrometer CellaTemp PKL 68

PKL 68 AF1

Artikel-Nr.: 1083378


Ersteller: Neukötter 05.10.2017 Z-Index: 00



VK 02/L AF1 ( 5m )  
nr./no.: 1043813




VK 02/L AF2 ( 10m )  
nr./no.: 1048085



VK 02/L AF3 ( 25m )  
nr./no.: 1082724




VK 02/R AF1 ( 5m )  
nr./no.: 1069551




VK 03/A AF1 ( 5m )  
nr./no.: 1086480




VK 03/A AF2 ( 10m )  
nr./no.: 1086481




VK 03/R AF3 ( 20m )  
nr./no.: 1086483





<i>Belegung</i> <i>Configuration</i>	<i>Pol</i> <i>contacts</i>
---	-------------------------------

braun <i>brown</i>	an 1 <i>at 1</i>
weiß <i>white</i>	an 2 <i>at 2</i>
blau <i>blue</i>	an 3 <i>at 3</i>
schwarz <i>black</i>	an 4 <i>at 4</i>
grau <i>grey</i>	an 5 <i>at 5</i>
Schirm durchgängig an Verschraubung <i>Shield constantly at screw connection</i>	



( Maßstab 3:1 )

PUR-Kabel / *PUR cable*

Umgebungstemperatur [°C] / *Ambient temperature* -25...90, cULus: max. 75 °C

Schutzart / *Protection* IP 65 / IP 67

Gewicht: 0.220 Kg

*Weight:* 0.220 Kg

Seite 1 von 1

Page 1 of 1

**KELLER**

www.keller.de/its

Kabel  
Cable



VK 02/L AF1

Artikel-Nr.: 1043813

Ersteller: Neukötter 16.05.2018 Z-Index: 04

Sicherungsautomat  
Safety cut-out

Anschluß Spannung 230V DC  
Power supply 230V DC



Edelstahl, IP66  
Stainless steel, IP66

Kabel VK 02/L AF1  
Cable VK 02/L AF1  
nr. / no.: 1043813


Pyrometer PKF

Winkel 1103056  
mounting brackets

1x Anschluß Spannungsversorgung  
1x Connection Power supply

3x Anschluß Pyrometer  
3x Connection Pyrometer


Verschraubung für Lichtleiter-Messkopf  
Screw connection for fiber optic cable



Lichtwellenleiter  
Fibre optic cable

Lichtleiter-Messkopf PA41.01  
Fibre optic sensor head PA41.01  
nr./no. 1039654

Axialluftdüse PS 01/A AF1  
Air purge PS 01/A AF1  
nr./no. 560951



A-A

